



LE GRAND R – SCÈNE NATIONALE  
LA ROCHE-SUR-YON

# LE THÉÂTRE

- DOSSIER TECHNIQUE -



**Le Grand R – Scène Nationale**  
Esplanade Jeannie Mazurelle  
Rue Pierre Bérégovoy  
BP 681  
85017 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

☎ 02 51 47 83 80

☎ 02 51 47 83 89

✉ [contact@legrandr.com](mailto:contact@legrandr.com)

🌐 <http://www.legrandr.com>

# SOMMAIRE

■ Equipe Technique .....	P 1
■ Normes de sécurité applicables à la grande salle du Manège....	P 2
■ Dimension de la Scène .....	P 3
■ Nature du Gril .....	P 5
■ Equipement scénique.....	P 6
■ Matériel Lumière.....	P 7
■ Matériel Son .....	P 8
■ Capacité de la Salle .....	P 9
■ Locaux Annexes.....	P 10
■ Equipes Electriques.....	P 11
■ Accueil des Compagnies (Hôtels & Restaurants).....	P 12
■ Répertoire des numéros de téléphones utiles .....	P 13
■ Plan de la ville	
■ Plan de la salle en vue de dessus	
■ Plan de la salle en vue de coupe	



# ÉQUIPE TECHNIQUE

Standard téléphonique 02 51 47 83 80 // Fax 02 51 47 83 89

▶ Direction technique	<b>Manon OUVARD</b> Tél. : 02 51 47 87 17 // 06 62 09 67 59 E-mail : <a href="mailto:mouvard@legrandr.com">mouvard@legrandr.com</a>
▶ Assistante de Direction Technique	<b>Valérie DOLHEM</b> Tél. : 02 51 47 87 12 E-mail : <a href="mailto:vdolhem@legrandr.com">vdolhem@legrandr.com</a>
▶ Régisseur Principal Plateau	<b>Philippe KNAPP</b> Tél. : 06 07 24 31 10 E-mail : <a href="mailto:pknapp@legrandr.com">pknapp@legrandr.com</a>
▶ Régisseur Principal Lumière	<b>Michaël FAUCON</b> Tél. : 06 13 95 64 12 E-mail : <a href="mailto:mfaucou@legrandr.com">mfaucou@legrandr.com</a>
▶ Régisseur Principal Son	<b>Patrick BOISDRON</b> Tél. : 06 08 12 40 84 E-mail : <a href="mailto:pboisdron@legrandr.com">pboisdron@legrandr.com</a>

*Cette équipe permanente, est très régulièrement complétée par du personnel intermittent.  
A fonction égale, ce personnel intermittent assume les mêmes niveaux de responsabilités que les permanents.  
Il participe au travail de préparation technique nécessaire aux accueils, créations et résidences d'artistes*

## HORAIRES HABITUELS DE TRAVAIL

Maximum 3 services par jour dans la limite du cadre légal.

Matin	09h00 - 13h00
Après-midi	14h00 - 19h00
Soir	20h00 - 22h00

Application de la convention collective SYNDEAC et d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail.  
**(Loi des 35hs)**



# Normes de sécurité applicables à la grande salle du Manège

**Classification** : Type : L / N. de 2<sup>ème</sup> catégorie

**Type de scène** : Le dispositif de la cage de scène, de type non intégré, implique que la manipulation du rideau de fer soit possible à tout moment.  
Sans accord écrit de la Direction Technique de la Scène Nationale aucune dérogation à cette règle de sécurité ne sera possible.

***En aucun cas la régie ne sera positionnée en salle.***

- En application du [décret n°2007-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés](#), vous voudrez bien noter qu'à aucun moment les spectateurs ne devront être soumis à des niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 dB(A) sur 15 minutes et 118 dB(C) sur 15 minutes et Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 dB(A) sur 15 minutes et 104 dB(C) sur 15 minutes.

**Classification des décors** : M1 / M2 selon disposition Art. L75-3

## **Documents importants à nous communiquer 3 mois avant la représentation**

### **Décors, structures**

- Descriptif technique précis de l'installation
- Plans de l'installation adaptée à notre lieu
- Mode opératoire adapté à notre lieu lors des manipulations (celui-ci doit être établi conjointement)
- Notes de calcul des structures
- Descente des charges
- Notice de montage du constructeur
- PV de classements des matériaux

**Tous les appareils de levage ainsi que les cordes, élingues, connecteurs, harnais etc. doivent être conformes aux lois, règlements et normes en vigueur.**

**Artifices, flammes, fumées** : CF. Art. L75 du règlement de sécurité contre l'incendie

**Gaz** : Interdit

### **Fonctionnement général**

Nous vous rappelons que :

- Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire et qu'il appartient à la production de les fournir.
- Que notre règlement intérieur s'applique aussi à vous.

L'employeur certifie :

- que chaque salarié a satisfait aux obligations en matière de médecine du travail,
- qu'il a vérifié la compétence ainsi que les qualifications de son personnel,
- que tous les justificatifs fournis sont les originaux.

Lu et approuvé le :

Le producteur,



# DIMENSIONS DE LA SCÈNE

---

## ➤ OUVERTURE DE LA SCÈNE

Hauteur maxi : .....5,70 m  
Largeur maxi : .....6,70 m

## ➤ SCÈNE

Profondeur aire de jeu : .....9,00 m  
Ouverture : .....6,70 m  
Distance plateau / gril technique. : .....8,80 m

## ➤ PROSCENIUM

Oui : ..... Fixe et en arrondi  
Largeur du jeu : .....6,70 m  
Profondeur : .....2,00 m au centre

## ➤ FOSSE D'ORCHESTRE

Non

## ➤ ARRIERE SCÈNE

Oui

## ➤ DESSOUS

Oui  
Nombre : .....1  
Largeur dess. : .....9 m  
Longueur dess. : .....9 m  
Hauteur dess. : .....2,30 m  
Équipement dessous : .....oui  
.....Monte piano

Surface dess. : .....81 m<sup>2</sup>  
Volume dess. : .....186,30 m<sup>3</sup>

## ➤ ACCÈS

Oui  
Nombre : .....1

Distance plateau - accès camions : .....7 m  
Hauteur gabarit : .....2,70 m  
Largeur gabarit : .....1,40 m

Accès plateau lointain de plein pied



## DIMENSIONS DE LA SCENE (suite)

---

### ➤ PLATEAU

Mur à mur : ..... 11,10 m / Surf. Plateau : ..... 99,90 m<sup>2</sup>  
Face au lointain : ..... 9,00 m (coulisses comprises)  
Matériau : ..... Sapin du Nord  
Pente : ..... 3%  
Monte piano : ..... oui (situé au lointain jardin)  
Charge : ..... 500kg par m<sup>2</sup> - 20% sur appui

### ➤ PRATICABLE

Suivant disponibilité ..... type Samia (ciseaux)  
..... Buotec (pied droit)  
Couleur ..... noir



# NATURE DU GRIL

## ► GEOMETRAL

Gril technique avec plate : ..... Oui / Surface : 80,00 m<sup>2</sup>  
Nombre d'équipes électriques : ..... **21** perches à 4 fils  
Distance bord cour/bord jardin : ..... 8,15 m  
Équipes latérales cour : ..... 1  
Équipes latérales jardin : ..... 1  
  
Charge maxi : ..... **150 daN**

Type d'équipe : Equipe simple en tube acier noir de section 48/3

## ► EQUIPEMENT

Distance 1<sup>ère</sup> porteuse - r. de fer : ..... 0,49 m (rideau avant scène)  
Distance 2<sup>ème</sup> porteuse - r. de fer : ..... 0,80 m (lambrequin perche manuelle)  
Distance 3<sup>ème</sup> porteuse - r. de fer : ..... 1,16 m (libre – première équipe électrique)

### **EQ divers et/ou occupé :**

Équipe occupée par le lambrequin : oui / nb : 1 manuelle / charge maxi : 40 daN  
Équipe occupée par le rideau d'avant scène : oui / nb : 1 fixe Charge maxi : 150 daN

### **EQ patiences : ..... oui**

Nombre : ..... **3**

- ▶ 1 rideau d'avant-scène fixe motorisé à la grecque
- ▶ 1 fond de scène en fixe : à l'aplomb du garde corps de la passerelle lointain
- ▶ 1 mobile

Longueur : ..... 8,5 m (av.sc.) et 8,5 m (fond de scène)

### **EQ tentures : ..... oui**

Nombre frises : ..... **6** de 2 m de hauteur par 8.50 de largeur

Nombre pendrillons : ..... **6 jeux** de 7,50 m de hauteur / 2,30 m de largeur

### **EQ cinéma : ..... oui**

Type écran : ..... polichinelle à toile perforée

Taille : ..... 7,70 m x 7,80 m

1 cyclo : ..... 8 x 8 m (ne peut être échappé)



➤ **SERVICES**

Nombre : .....3

➤ **DIVERS**

Pupitres musiciens : .....oui  
Nombre : .....(suivant disponibilité)

Lampes pupitres : .....oui  
Nombre : .....(suivant disponibilité)

Chaises musiciens : .....oui  
Nombre : .....(suivant disponibilité)  
Couleur : .....noire



**Puissance admissible : 100 Ampères/phase**  
**Régime de neutre TT**

➤ **JEU D'ORGUE**

1 Congo

➤ **IMPRIMANTE**

Non

➤ **TELECOMMANDE**

Télécommande wifi : ..... tablette

➤ **CIRCUITS**

60 circuits x 3 kW gradués (cellules à tiroirs RVE HDLX)  
3 blocs mobiles 6 x 3kw RVE Roadrack

Protocole : .....DMX 512

➤ **PROJECTEURS**

20 projecteurs PC Halogènes 1000 W  
08 pc ADB 2000W  
20 PAR 64 Lampes 220 – *lampe CP62/CP61/CP60*  
10 projecteurs à découpes : .....JULIAT 611 SX ..... Angle : 11° 26°  
06 projecteurs à découpes .....JULIAT 614 S ..... Angle : 12° 42°  
04 projecteurs à découpes .....JULIAT 714 S ..... Angle : 12° 42°  
1 poursuite HMI 575 : .....SCENILUX  
Autre nous consulter

➤ **REGLAGES**

1 tour échafaudage simple Hiway – Hauteur réglage 7,50m

# MATERIEL SON

## AVERTISSEMENT :

EN APPLICATION DU DECRET BRUIT DU 15 DECEMBRE 1998 VOUS VOUDREZ BIEN NOTER QU'A AUCUN MOMENT LES SPECTATEURS NE DEVRONT ETRE SOUMIS A UNE PRESSION ACOUSTIQUE SUPERIEURE A 105 DB (A) – LE SYSTEME DE DFFUSION EST POURVU D'UN LIMITEUR DE PRESSION A ENREGISTREMENT DE TYPE DATEC 4 TS SPL -

L'alimentation électrique du système son, prend sa source en tête d'un transformateur d'isolement de 20kva. Ce transformateur permet la distribution sur un réseau spécifiquement dédié aux équipements de sonorisation, d'un courant électrique complètement isolé et indépendant des autres réseaux électriques du bâtiment.

**Pour éviter toutes perturbations du réseau électrique son (bouclages de masses / rayonnements électriques,...) aucun branchement électrique nécessaire à de la chaîne sonore ne doit donc échapper à ce réseau de distribution.**

### ➤ CONSOLES

1 Console Behringer X32  
2 S16  
Processeur façade : OmnidriveFDS-366T

### ➤ DIFFUSION FACADE

4 enceintes MTD 115XT .....L Acoustique  
2 enceintes DV SUB : .....L Acoustique

#### **Amplification :**

LA24aT .....L Acoustique

### ➤ DIFFUSION RETOUR

4 enceintes actives MTD 112 .....L Acoustics

#### **Amplification :**

2 Ampli Crown Micro-tech 1202 .....L Acoustics

### ➤ PERIPHERIQUES

#### **Effets :**

1 D-TWO TC électronique  
1 SPX 990 Yamaha

#### **Tape :**

1 Tascam cd 01 u (autopause)

### ➤ INTERPHONIE

Centrale en régie :  
3 postes filaires (micro casques + boîtier ceinture) : ASL

### ➤ MICROS -

À la demande

# CAPACITE DE LA SALLE

---

## ➤ DEFINITION DE LA SALLE

Frontale : ..... Théâtre à l'Italienne

## ➤ NOMBRE DE PLACES

Parterre : ..... 142 places – 2 places (Service)  
 Baignoires : ..... 58 places – 4 places (Handicapé)  
 Loges : ..... 68 places  
 Secondes : ..... 91 places

**Total nombre de places : ..... 359 places**

# LOCAUX ANNEXES

---

## ➤ LOGES

Oui	
Nombre :	5
Nombre loge individuelle :	1
Nombres de places loge collective 1 :	6
Nombres de places loge collective 2 :	6
Foyer Technique :	1

## ➤ REGIE des COSTUMES

Oui	
Nombre :	1

La régie des costumes est équipée du matériel suivant :

Lave linge	1
Sèche linge	1
Table à repasser	1
Presse à repasser	1

La régie des costumes est située au 1<sup>er</sup> niveau des loges (1<sup>er</sup> étage) sur l'arrière scène. Son accès se fait par un escalier.

**Cotes prises à partir du rideau de fer**

Perche Fixe // .....//// .....0.50 m      rideau avant-scène  
 Perche manuelle .....N°0 .....0.64 m      lambrequin

Equipe électrique .....N°01 .....0.74 m  
 Equipe électrique .....N°02 .....1.14 m  
 Equipe électrique .....N°03 .....1.47 m

Ecran Polichinelle .....1.75 m
--------------------------------

Equipe électrique .....N°04 .....2.14 m  
 Equipe électrique .....N°05 .....2.28 m  
 Equipe électrique .....N°06 .....2.58 m  
 Equipe électrique .....N°07 .....2.82 m  
 Equipe électrique .....N°08 .....3.28 m  
 Equipe électrique .....N°09 .....3.53 m  
 Equipe électrique .....N°10 .....3.97 m  
 Equipe électrique .....N°11 .....4.25 m  
 Equipe électrique .....N°12 .....4.61 m  
 Equipe électrique .....N°13 .....4.92 m  
 Equipe électrique .....N°14 .....5.46 m  
 Equipe électrique .....N°15 .....5.74 m  
 Equipe électrique .....N°16 .....6.02 m  
 Equipe électrique .....N°17 .....6.31 m  
 Equipe électrique .....N°18 .....6.63 m  
 Equipe électrique .....N°19 .....6.96 m  
 Equipe électrique .....N°20 .....7.33 m  
 Equipe électrique .....N°21 .....7.67 m

Rideau Fond de scène ... .....8.15 m  
 Mur du lointain .....9.00 m



## ACCUEIL DES COMPAGNIES

---

### HOTELS & RESTAURANTS

#### **HOTEL & RESTAURANT MERCURE \*\*\***

117, Boulevard Aristide Briand  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 46 28 00  
[H1552@accor.com](mailto:H1552@accor.com)

#### **HOTEL DE LA VENDEE \*\***

4, Rue Malesherbes  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 37 28 67  
[hoteldelavendee@wanadoo.fr](mailto:hoteldelavendee@wanadoo.fr)  
<http://www.hotel-vendee.com>

#### **RESTAURANT LE BISTROT YONNAIS**

117, Boulevard Aristide Briand  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
Tél. : 02 51 06 94 26  
[bistro-yonnais@orange.fr](mailto:bistro-yonnais@orange.fr)  
[www.bistro-yonnais.fr](http://www.bistro-yonnais.fr)

#### **LE BRIN D'APPETIT**

Esplanade Jeannie Mazurelle (*à côté du Grand R*)  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 41 42 88  
[lebrindappetit@gmail.com](mailto:lebrindappetit@gmail.com)

#### **BAR LE GLOBE TROTTER**

2, Place de la Vendée  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 62 21 99

#### **LE GRAND CAFE**

4, Rue Georges Clémenceau  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 42 96 80



## REPertoire DES NUMEROS DE TELEPHONES UTILES

---

### TAXIS

ABC Accueil Amicale Allo Radio Taxis

02 51 06 44 80

[alloradiotaxis@orange.fr](mailto:alloradiotaxis@orange.fr)

### ABEILLE TAXI

06 11 28 29 30 // 06 82 65 41 03

### Station gare SNCF (Taxis)

02 51 37 07 66

### GARE SNCF

La Roche Sur Yon

Boulevard Louis Blanc

85000 LA ROCHE-SUR-YON

08 92 35 35 35 // 3635

### AEROPORT NANTES ATLANTIQUE

44340 BOUGUENAI

02 40 84 80 00

### COMMISSARIAT DE POLICE *(pour connaître le médecin et la pharmacie de garde)*

3, Rue Delille

85000 LA ROCHE-SUR-YON

02 51 45 16 00

### HOPITAL

C.H.D. Les Oudairies

Route de Cholet

85000 LA ROCHE SUR YON

02 51 44 61 61

**URGENCES** : 02 51 44 62 05 / 06

### SAMU :

15 ou 112 (portable)

### MEDECINS

Tél. : 02 51 44 55 66 *(Après 20h)*

**POMPIERS** : 18



## REPertoire DES NUMEROS DE TELEPHONES UTILES

(Pour la Pharmacie de garde composer le 3237 numéro Audiotel accessible 24H/24H))

### PHARMACIE DE LA POSTE *(la plus proche du Grand R)*

10, Rue Georges Clemenceau  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 62 23 20

### MEDECIN GENERALISTE

Docteur DUBREZ Olivier  
163, Boulevard Edouard Branly  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02.51.37.14.93 // 06 60 71 43 49  
*En cas d'urgence téléphone personnel : 02 51 40 32 32*

### DENTISTE

Docteur CRETAL-GOMMIER Julie  
21, Rue Haxo  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 37 24 77

Docteur JAULIN-ANTOINE Dominique  
10, Rue Haxo  
85000 LA ROCHE-SUR-YON  
02 51 46 13 56

### DENTISTES URGENCES *(uniquement dimanche et jours fériés)*

02 51 46 28 83

### MASSEUR KINESITHEPEUTE

GENADINOS Michel  
32, Rue Lamarck (ZAC Angelmière)  
85000 LA ROCHE SUR YON  
02 51 05 23 42

### OSTEOPATHE

Fanny VIVIES  
06 71 80 35 22



Le grand R Scène Nationale  
LA ROCHE-SUR-YON  
→ Le Théâtre



Le Grand R Scène Nationale – Esplanade Jeannie-Mazurelle – Rue Pierre Bérégovoy – BP 681 – 85017 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX  
Tél. : 02.51.47.83.80 – Fax : 02.51.47.83.89 – E-mail : [contact@legrandr.com](mailto:contact@legrandr.com) – Web : <http://www.legrandr.com>